

Viega Prevista

Техника для навесной сантехники
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



viega

СОДЕРЖАНИЕ

4

Viega Prevista.

Разработка с участием лучших специалистов отрасли. С вашим участием.

6

Система. Основные компоненты при проектировании санузлов.

8

Смывной бачок. Высший уровень качества и удобства использования.

10

Смывной бачок. Прогресс и удобство использования.

12

Монтаж. Быстро и удобно, как никогда.

17

Viega Prevista. Индивидуальность: то, что вам нужно.

20

Viega Prevista Dry Plus. Индивидуальный монтаж на профиле.

22

Viega Prevista Pure. Наилучшее решение при монтаже в обмуровку.

24

Кнопки смыва Viega Visign.

Дизайн, подходящий к любой системе для навесной сантехники Viega.

30

Viega Prevista. Механизмы смыва.

32

Ассортимент: Viega Prevista.





Viega Prevista. Новое поколение

РАЗРАБОТКА С УЧАСТИЕМ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ. С ВАШИМ УЧАСТИЕМ

В результате трехлетнего этапа проектно-конструкторских работ, проведенных с активным участием специалистов по монтажу, разработаны модули для навесной сантехники, не только позволяющие сэкономить рабочее время и повысить надежность при проектировании и выполнении работ, но также отвечающие всем современным и будущим требованиям отрасли – наверняка и конкретно вашим.



viega.com/Prevista/Forprofessionals
Краткая история практических испытаний.



Потрясающая техника.**Перспективные решения**

Система Viega Prevista отвечает требованиям будущего. Соответствует всем будущим нуждам для здоровья и гигиены быта, обеспечивает высший уровень адаптивности и комфорта в жилом помещении.

Гигиена

Чистота питьевой воды, санитарные условия и гигиена являются базовой потребностью. Бесконтактные кнопки смыва Viega способствуют решению этих перспективных задач, как и все изделия Viega с гигиенической функцией, обеспечивающие сохранность гигиенических качеств питьевой воды.

Дигитализация

Viega Prevista обеспечит вам беспроblemный переход к цифровым технологиям. Она является платформой для будущих интеллектуальных систем, которые будут гарантировать сохранение гигиенических качеств питьевой воды. А новые бесконтактные кнопки смыва со светодиодным освещением обеспечат пользователям максимальный уровень комфорта и гигиены.

Универсальность

Если под одной крышей проживают несколько поколений людей или требуется обеспечить максимальный комфорт при использовании – система Viega Prevista является оптимальным решением. Индивидуально регулируемые элементы для унитаза и умывальника, а также интеллектуальные технологии активации смыва существенно облегчат пользователям жизнь.

Дизайн

Ванная комната становится настоящей зоной комфорта с индивидуальным интерьером. Система Viega Prevista с кнопками смыва, идеально подобранными по форме и функциям, полностью соответствует высшим требованиям при любом оформлении ванной.

Дополнительная информация:
viega.ru/Prevista

Viega Prevista. Система

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ САУЗЛОВ

Экономия времени при монтаже начинается с выбора оборудования, поэтому в системе Viega Prevista мы радикально упростили этот выбор. Основным компонентом системы является новый смывной бачок.



Универсальный смывной бачок

Модуль для унитаза Prevista Dry для установки на стену

Блок смывного бачка для унитаза Prevista Pure под обмуровку

Один смывной бачок, три варианта применения

Система Viega Prevista предоставляет вам выбор между Prevista Dry для монтажа на стене, на опорной конструкции или монтажном профиле (Prevista Dry Plus) и Prevista Pure для монтажа в обмуровку.

Все варианты системы оснащены одним и тем же смывным бачком. Благодаря этому, выбирать смывной бачок в зависимости от условий установки и выбранной кнопкой смыва не требуется. Все действительно просто!

Монтаж согласно требованиям стандарта

Новая система для навесной сантехники Prevista отвечает всем действующим стандартам и нормам.

Пожаробезопасность и гидроизоляция

Viega Prevista отвечает всем требованиям пожаробезопасности, благодаря чему может устанавливаться даже в зонах общего пользования. Одновременно, смывной бачок новой конструкции и надежные узлы для подключения умывальников предотвращают утечку и проникновение влаги в стену.

Звукоизоляция

Малозумные системы для навесной сантехники Viega Prevista эффективно изолируют воздушные и корпусные шумы.

Дополнительная информация:
viega.ru/Prevista/Модули-для-навесной-сантехники

Prevista Dry / Prevista Dry Plus для внутренней отделки «сухим» способом

 Элемент для унитаза	 Элемент для умывальника	 Элемент для писсуара	 Элемент для биде
1120 мм с подключением для унитаза-биде регулируемый по высоте на 6 см	1120 мм регулируемые по высоте траверсы с быстрозажимными приспособлениями	1120–1300 мм регулируемые по высоте траверсы с быстрозажимными приспособлениями, для писсуаров всех типов	1120 мм с универсальным позиционированием подключений воды
1120 мм с подключением для унитаза-биде	1120 мм неподвижные траверсы	1300 мм регулируемые по высоте траверсы с быстрозажимными приспособлениями, выдвигное подключение воды	
1120 мм вариант объекта	1120 мм вариант объекта с неподвижными траверсами	1120–1300 мм регулируемые по высоте траверсы с быстрозажимными приспособлениями, для скрытой активацией смыва	
980 мм с подключением для унитаза-биде	820–980 мм регулируемые по высоте траверсы с быстрозажимными приспособлениями		
820 мм с подключением для унитаза-биде и активацией смыва спереди или сверху			

Prevista Pure для монтажа в обмуровку

 Блок смывного бачка для унитаза	 Блок для умывальника	 Блок для писсуара	 Блок биде
1077 мм	для заделки в стену и обмуровки		
820 мм			

+

возможна комбинация со всеми кнопками смыва Prevista



Viega Prevista. Смывной бачок

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основным компонентом нашей новой системы для навесной сантехники является новый смывной бачок Viega Prevista. Благодаря совместимости, универсальности и долговечности он обеспечит максимальный уровень качества скрытой в стене сантехники.



Один смывной бачок для любых применений

Новый смывной бачок Prevista является основой каждой новой системы для навесной сантехники и одинаков во всех элементах для унитазов Prevista. Причем неважно, планируется ли внутренняя отделка «сухим» способом или монтаж в обмуровку при оборудовании ванной.

В комплекте с универсальной системой активацией смыва

Сама собой понятная техника использования всегда одинакова. Поэтому, новый смывной бачок Prevista в любом применении имеет одинаковый принцип активации смыва.

Свободный выбор дизайна


Так как к новому смывному бачку подходят все новые кнопки смыва Viega Visign, возможны индивидуальные дизайнерские решения для любых монтажных ситуаций.

Сделано в Германии

Новые и максимально долговечные смывные бачки производятся в Германии. При этом, экологическая технология производства столь же очевидна, как и приятное ощущение при пользовании всеми устройствами активации смыва – все компоненты оптимизированы промышленными дизайнерами.

Полный контроль надежности

Перед поставкой все смывные бачки проверяются на герметичность и функциональность: каждый по отдельности, для максимальной надежности в применении.



Подключение воды (рис. 1)

Благодаря универсальному подключению воды Viega, монтаж выполняется за несколько секунд.

Кнопки смыва (рис. 2)

В системе Prevista могут быть использованы любые новые кнопки смыва Viega, причем для монтажа не требуются никакие инструменты.

Технология выдувной формовки (рис. 3)

Новый смывной бачок Prevista производится по технологии выдувной формовки. За счет отсутствия сборки отдельных деталей достигается максимальная герметичность и надежная долговечность.

Универсальный ограничитель скорости смывного потока (рис. 4)

Позволяет с помощью регулировочного кольца, имеющего пять ступеней регулировки, установить оптимальную скорость смыва для любого унитаза.

Клапан заполнения и смывной клапан (рис. 5 и 7)

Для монтажа и демонтажа клапана заполнения и смывного клапана не требуются инструменты.

Загрузочная шахта (рис. 6)

По желанию, смывной бачок Viega Prevista может быть дооборудован загрузочной шахтой для простой и удобной гигиенической обработки унитаза.

Подключение для унитаза-биде (рис. 8)

Многие элементы Prevista Dry оснащены подключением для унитаза-биде. Набор для подключения унитаза-биде можно приобрести дополнительно.

Дополнительная информация:
viega.ru/Prevista/Модули-для-навесной-сантехники

Viega Prevista. Смывной бачок

ПРОГРЕСС И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Новая система для навесной сантехники Prevista во многих аспектах оптимизирована, чтобы упростить вам работу при монтаже. Теперь, благодаря четкой концепции, вы сможете сэкономить много времени при монтаже, одновременно обеспечив надежность и комфорт.



Желтый цвет для наглядности применения

В новой системе для навесной сантехники Prevista все подвижные и монтируемые вручную компоненты имеют желтую окраску: перекрытие углового вентиля, крепежные зажимы отводящего колена и переключатель объема смыва на смывном клапане – все интуитивно понятно.

Удобно и без инструментов

Преимущества новой концепции активации смыва в системе Prevista особенно очевидны применительно к новому смывному клапану. Регулировка полного и частичного объема смыва выполняется двумя желтыми переключателями, а для настройки используется регулятор скорости смыва. Причем для ремонта клапана заполнения, при отсутствии запчастей Viega, можно использовать имеющиеся в продаже детали.

Непревзойденная адаптивность: объемы смыва

В новом смывном бачке Prevista может быть установлен полный объем смыва от 3,5 до 7,5 литров и частичный объем смыва от 2 до 4 литров. Индивидуальная регулировка возможна в нескольких приемах. Это позволяет быстро установить оптимальное сочетание экономии воды и комфорта – причем полностью независимо от смонтированного сантехнического прибора.



Дополнительная информация:
viega.ru/Prevista/Монтаж



Монтаж videos

- 1 Если откинуть оба рычага, вентиль укорачивается, и его легче демонтировать для обслуживания
- 2 Установка малого объема смыва 2–4 л
- 3 Движковый регулятор для установки большого объема смыва 3,5–7,5 л
- 4 Встроенный ограничитель скорости смывного потока, пять ступеней регулировки



Простота монтажа: подключение воды

Подключение воды к элементу для умывальника и элемента для унитаза с встроенным уплотнением выполняется одинаково просто. Для монтажа и последующего выравнивания переходного элемента не требуются инструменты, трубопроводная система подключается к смывному бачку и водорозетке после предварительной сборки – все это обеспечивает значительную экономию времени.

Viega Prevista. Монтаж

БЫСТРО И УДОБНО, КАК НИКОГДА

При выполнении монтажных работ концепция системы Viega Prevista обеспечивает нашим партнерам поддержку для достижения поставленных ими целей. При креплении на монтажном профиле или непосредственно на стене: система Viega Prevista позволяет ежедневно экономить время и деньги.




Низкие трудозатраты, высокая адаптивность


Новая система для навесной сантехники Viega Prevista облегчает весь комплекс монтажных работ. После подготовки к монтажу, например, сверления отверстий, для выполнения работ требуются всего три инструмента: складной метр, строительный уровень и ключ на 13. При использовании монтажного профиля Prevista Dry Plus необходим лишь торцевой шестигранный ключ.

Желтая маркировка – монтаж без использования инструментов

При монтаже элементов все монтируемые вручную детали также имеют желтую маркировку. На монтажных фиксаторах отводящего колена, для финальной подгонки при настенном монтаже, при креплении рамки кнопки смыва и на съемном ревизионном тоннеле: повсеместно желтая маркировка означает быстрый и интуитивный монтаж без использования инструментов.



Монтаж Prevista Dry: просто привинтить опору.



Монтаж Prevista Dry на монтажном профиле: просто установить и зафиксировать опору до щелчка.



Стеновая консоль Prevista Dry: регулировка по глубине без использования инструментов

Prevista Dry: быстрый монтаж на стене

Высверлить четыре отверстия, четыре режды привинтить, один раз выровнять – готово: элементы Prevista Dry легко монтируются на стене. Монтаж облегчается не только за счет новой концепции смыва. Такие технические решения, как устанавливаемая на элементе стеновая консоль, за счет своей адаптивности дополнительно экономят ценное время в процессе монтажа. Так как настенный монтаж для всех компонентов одинаков, элементы для умывальников, унитазов и писсуаров устанавливаются быстро и просто.

Prevista Dry Plus: быстрый монтаж на монтажном профиле

Этапы установки на монтажном профиле столь же просты, как и на стене. Для этого нужно вставить опору новой конструкции в монтажный профиль и зафиксировать до щелчка – готово. После выравнивания и крепления обоими соединительными элементами на верхнем монтажном профиле требуется лишь выполнить подключения воды. Быстрее, проще и удобнее не бывает.

Дополнительная информация:
viega.ru/Prevista/Монтаж



Видео по монтажу

Viega Prevista. Монтаж

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ В СЕРИЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Одним из важнейших перспективных направлений является оборудование санузлов, используемых разными поколениями. Система Viega Prevista с возможностью регулировки по высоте в серийном исполнении отлично подходит для решения этих задач. Одновременно обеспечивается максимальный комфорт за счет возможной установки унитаза-биде.





Быстро и просто:
регулировка по высоте на 6 см в
серийном исполнении

Возможность регулировки по высоте при поставке с завода

Модуль для унитаза Prevista Dry поставляется с возможностью регулировки по высоте на 6 см. После крепления элемента можно отрегулировать высоту унитаза от установленной на заводе высоты приibl. 40 см, до высоты приibl. 46 см. Высота самого элемента для унитаза при этом не меняется.



Подача воды к унитазу-биде:
простота монтажа с использованием
гофротрубы

Подготовка унитаза-биде ...

На элементы для унитаза Prevista Dry можно легко установить унитаз-биде, что обеспечивает максимальный комфорт пользователям. Подключение холодной воды легко выполняется благодаря наличию гофротрубы. Специальный адаптер для углового вентиля позволяет за несколько секунд подключить клапан заполнения к унитазу-биде.



Подключение унитаза-биде за несколько секунд с помощью адаптера.

... для всех распространенных унитазов-биде

Конструкция Viega Prevista позволяет выполнить монтаж унитазов-биде практически любых моделей, так что

и в данном аспекте Viega Prevista отличается максимальной совместимостью.

Дополнительная информация:
viega.ru/Prevista/Монтаж



Видео по монтажу

Viega Prevista. Монтаж

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: ДЛЯ УСКОРЕНИЯ МОНТАЖА

Наиболее трудоемкими операциями при настенном монтаже является регулировка по высоте отдельных траверс и крепление навесных частей. Поэтому логично, что при разработке новой системы основное внимание было уделено оптимизации именно этих процессов, чтобы закручивать болты требовалось лишь в самых необходимых местах.

Быстрая регулировка

Регулировка по высоте подключений воды и отводных колен писсуаров являлась до сих пор весьма трудоемкой операцией, так как для быстрой коррекции установленной высоты всегда требовалось ослабить и снова затянуть минимум два болта. Новые быстрозажимные соединения Viega предназначены для того, чтобы это изменить.

Разжал, установил, затянул – готово

Теперь можно всего в несколько приемов отрегулировать высоту водопроводных подключений и сифона для писсуаров и умывальников: разжать быстрозажимное соединение, установить нужную высоту и снова затянуть. Особенно облегчает регулировку измерительная шкала, расположенная с правой стороны элементов Prevista для писсуаров и умывальников.

Проверенная надежность

Быстродействующие зажимы обеспечивают высокую прочность. После фиксации компоненты системы, в том числе траверса для подключения воды к умывальнику, прочно закреплены в элементе Prevista, гарантируя максимальную прочность.

Водорозетка для Prevista

Подключение умывальника за несколько секунд. Новая водорозетка идеально подходит для системы Prevista, не требует удлинения и благодаря наружной резьбе ½ дюйма может использоваться со всеми трубопроводными системами.



Viega Prevista

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ: ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО

Система Viega Prevista нового поколения с широким ассортиментом дополнительных элементов удовлетворяет индивидуальным потребностям заказчиков.



Для низкой монтажной высоты:
элемент для унитаза высотой 820 мм

Компактный элемент высотой 820 мм

Элемент для унитаза Prevista высотой 820 мм обеспечивает удобный монтаж унитаза с малой монтажной высотой, например, под скатами крыш или под окнами. Активация смыва возможна по выбору сверху или спереди. Промежуточная консоль Prevista является идеальным решением для сооружения индивидуальных настенных конструкций нужной высоты. Она позволяет произвольно изменять ширину настенной конструкции и плавно регулировать ее по высоте. Промежуточная консоль универсальна и используется для монтажной высоты от 820 до 1300 мм.



Для любых применений:
элементы для писсуаров Prevista Dry

Удобно: элементы для писсуаров и промежуточная консоль

В системе Viega Prevista имеются три различных элемента для писсуаров. Первый из них, высотой от 1120 до 1300 мм, может быть использован с писсуарами всех типов. Второй модуль высотой 1300 мм с выдвижным подключением воды быстро монтируется и применим для многих имеющихся на рынке писсуаров. Оба варианта работают с механическими и электронными кнопками смыва. Третий элемент для писсуара, используемый со скрытыми системами управления, особенно рекомендуется для оформления ванных с высотой оборудования от 1120 до 1300 мм независимо от дизайна.



Экономичное комфортное решение:
элемент для унитазов высотой 980 или 1120 мм

Универсальный элемент для унитазов и унитазов-биде

Универсальные элементы для унитазов, не регулируемые по высоте, поставляются с монтажной высотой 980 и 1120 мм. В комплекте имеется подключение для унитазов-биде, а также новый смывной бачок Prevista со всеми его преимуществами. Благодаря полной совместимости со всеми новыми кнопками смыва Prevista обеспечиваются широкие возможности для монтажа и дизайнерского оформления ванных помещений.



Viega Prevista. Монтаж

ДЛЯ КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ НА НУЖНОЙ ВЫСОТЕ

Демографические изменения затрагивают также оборудование ванных помещений. Ванная должна соответствовать требованиям всех поколений. Поэтому, перспективными являются решения, отвечающие потребностям как малышей, так и людей с возрастными ограничениями.



Максимальный комфорт для всех: элемент для унитаза с индивидуальной регулировкой по высоте

Комфорт на любом уровне

Для старых и малых: ванна будущего станет зоной комфорта для каждого члена семьи. Регулируемые по высоте элементы для унитазов и умывальников Prevista обеспечат комфорт на любой высоте без усилий и затрат электроэнергии.

Элемент для унитаза, адаптируемый во всех отношениях

Элемент для унитаза, индивидуально регулируемый по высоте пользователем на 8 см, может комбинироваться с многими сантехническими приборами весом до 28 кг и с крепежным расстоянием до 180 мм. Нажимная кнопка для индивидуальной регулировки по высоте может быть установлена перед элементом или сверху над ним; смывной бачок совместим со всеми кнопками смыва Visign. К тому же, декоративная панель из однослойного безосколочного стекла белого цвета по дизайну точно согласована с новыми кнопками смыва Viega.



Высокая адаптивность: элемент для умывальника с индивидуальной регулировкой по высоте

Больше свободного пространства для повседневного комфорта

Благодаря индивидуальной регулировке по высоте в диапазоне 20 см можно установить умывальник на уровень, удобный для каждого пользователя. Убеждает также простота монтажа. Встроенный скрытый блок позволяет выполнить все подключения в несколько приемов – в результате все подключения находятся за стеной. Ручка-кнопка для регулировки по высоте может быть установлена сверху или снизу, высококачественные и удобные для очистки панели из однослойного безосколочного стекла скрывают все механические узлы и обеспечивают дизайнерское оформление ванной.

Viega Prevista Dry Plus

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ПРОФИЛЕ

При индивидуальном проектировании ванных помещений, система Viega Prevista Dry Plus позволяет реализовать также весьма оригинальные идеи. Система монтажных профилей обеспечивает при этом не только максимальную свободу в оформлении, но также быстроту монтажа.



Два элемента с безграничными возможностями

В систему Prevista Dry Plus входят элементы Prevista Dry, которые для крепления на монтажном профиле дополняются двумя базовыми компонентами – монтажным профилем и соединительным элементом. В результате данная система отвечает всем современным требованиям к индивидуальности и удобству монтажа. Она позволяет легко реализовать сложные по конструкции настенные элементы и разделительные перегородки с последующей облицовкой. Таким образом сокращается время монтажа и расширяются возможности оформления ванной.

Простой монтаж одним специалистом

Монтаж системы Prevista Dry Plus выполняется без проблем и даже в одиночку. Трапециевидные фитинги устанавливаются как с открытой, так и с закрытой стороны монтажного профиля под углом 90° или 45° для восприятия сил растяжения и сжатия. После затягивания винта с внутренним шестигранником соединительный элемент надежно крепится к монтажному профилю и обеспечивает прочное соединение. Отдельные элементы просто вставляются в нижний монтажный профиль, крепежные опоры фиксируются желтыми зажимами, подтягиваются вверх и крепятся двумя соединительными элементами к верхнему монтажному профилю. Проще не бывает.

Быстрая подгонка, простой расчет

Монтажный профиль Prevista Dry Plus имеет длину 5 м. Грани с размерами 40 x 40 мм обеспечивают достаточную опорную площадь для отдельных облицовочных панелей из гипсокартона, позволяя также выполнить стык на монтажном профиле. На входящем в систему станке для резки и перфорации профиля можно укоротить монтажный профиль чисто и без заусенцев. Пила или угловая шлифовальная машина не требуются, монтаж выполняется интуитивно и бесшумно вручную.

Оперативная расчетная программа

Для быстрого расчета материалов к вашим услугам оперативная расчетная программа. Методом табличного опроса она составляет точный перечень материалов, а для крупных проектов разрабатывает также монтажные чертежи и спецификацию.

Дополнительная информация:
viega.com/Prevista/Onlinetool



Базовые элементы Prevista Dry Plus: монтажный профиль и соединительный элемент

Viega Prevista. Настенные блоки

НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПРИ МОНТАЖЕ В ОБМУРОВКУ: PREVISTA PURE

Самые современные блоки для навесной сантехники и проверенная технология монтажа. Компоненты Prevista Pure и новый смывной бачок при монтаже в обмуровку обеспечат индивидуальное, высококачественное и долговечное оборудование санузлов.





Адаптивность и дизайн

Настенные блоки Viega Prevista Pure полностью соответствуют требованиям при монтаже в обмуровку и гарантируют максимальную степень адаптивности при отдельном монтаже. Они поставляются в двух вариантах с монтажной высотой 820 и 1077 мм, причем, оба варианта, благодаря новому смывному бачку Prevista, совместимы со всеми кнопками смыва Viega для Prevista. Наряду с блоком смывного бачка для унитазов имеются также блоки для писсуаров, умывальников и биде. Теперь нет никаких препятствий к созданию ванных помещений с роскошным интерьером.

В полностью собранном виде

Чтобы облегчить вам работу, внутреннее оборудование смывного бачка Viega Prevista заранее полностью смонтировано с возможностью активации смыва спереди. Дополнительно, в варианте с монтажной высотой 820 мм, активация смыва возможна также сверху. За счет регулировки по глубине, дополнительно обеспечивается повышенная универсальность.

В комплекте со звукоизоляцией

Насколько это возможно, необходимо исключить шумы при смыве унитаза. Корпус Viega Prevista Pure позволяет сохранить тишину в жилых и рабочих помещениях.

Viega Visign. Новые кнопки смыва для Prevista

ДИЗАЙН, ПОДХОДЯЩИЙ К ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ НАВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ VIEGA

Высококачественный дизайн, для монтажа на любом элементе: новые кнопки смыва Viega для Prevista позволяют создать современный интерьер в любом санузле.



Индивидуальный дизайн для индивидуальных ванн

Так как ванны столь же разнообразны, как их пользователи, в системе Viega Visign найдется подходящая кнопка смыва для любых ванных помещений и вкусов – от эмоциональных до рациональных и от сдержанных до экстравагантных. Ассортимент материалов разнообразен – от облицованной шпоном древесины и неполированной нержавеющей стали до стеклянных поверхностей и высококачественного пластика различных цветовых оттенков.

Адаптивный монтаж без использования инструментов

Новые кнопки смыва Visign монтируются без использования инструментов. Кроме того, все новые кнопки смыва совместимы со смывным бачком Prevista. Поэтому, выбор дизайна определяется только вкусом, а не техникой. Для всех кнопок смыва Visign for Style и Visign for More возможен монтаж заподлицо с кафельной плиткой, а также установка загрузочной шахты.


Долговечность и комфорт

Все кнопки смыва Viega Visign для Prevista с активацией смыва вручную оптимально комбинируются с самыми современными сантехническими приборами и плиткой, они приятны на ощупь и отличаются особой легкостью активации смыва. Так как все кнопки смыва Visign подвергаются длительному функциональному испытанию, они прослужат столь же долго, как и ванная комната.



Для высоких требований дизайна: рамка для монтажа заподлицо с кафельной плиткой

Свободный выбор: пять из 50 серийных вариантов дизайна



Visign for Style 20
пластик, цвет альпийский белый




Visign for More 201
нержавеющая сталь, неполированная



Visign for Style 23
акрил, черный/цвет нержавеющей стали



Visign for More 204
нержавеющая сталь, полированная




Visign for More 205 sensitive
стекло темно-черного цвета

Дополнительная информация:
[viega.ru/Prevista/
flushingplate-configurator](http://viega.ru/Prevista/flushingplate-configurator)

Viega Visign. Новые кнопки смыва

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА НА МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Как обеспечить по-настоящему высокое качество гигиены? Только в комбинации с интеллектуальной и комфортной системой активации смыва. Для этого используются бесконтактные кнопки смыва Viega.





Visign for Style 25 sensitive, пластик, цвет альпийский белый, с фосфоресцирующим лаком для ориентации в темноте

Превосходная форма, без необходимости контакта

Образцовая чистота, простота ухода, высококачественный дизайн: бесконтактные кнопки смыва Viega Visign for More 205 sensitive и Visign for Style 25 sensitive обеспечивают в любой ванной комнате комфортный смыв на самом высоком уровне. Обе кнопки смыва запускают нужную функцию смыва, если подержать руку непосредственно перед кнопкой. В результате, пользователям обеспечен не только максимальный комфорт смыва – они также ограждены от бактерий и микроорганизмов. Кнопки смыва отличаются не только превосходным дизайном, но и чистотой: все поверхности особенно просты в уходе и сохраняют свои преимущества на протяжении десятилетий.

Программируемая гигиеническая функция Viega

В общественных зданиях с неравномерным режимом эксплуатации, например, в школах или гостиницах, основное значение приобретает сохранение качества воды. Фирма Viega предлагает в качестве подходящего решения свою гигиеническую концепцию. Системы со сквозным кольцевым и последовательным соединением трубопроводов в комбинации с электронными кнопками смыва способствуют сохранности гигиены питьевой воды. Кроме того, электронный блок управления гигиенической системы смыва Viega обнаруживает отсутствие разбора воды и самостоятельно устанавливает режим работы в случае неиспользования, в результате чего автоматически осуществляется водообмен в соответствии с потребностью. Запуск смыва выполняется кнопкой смыва с гигиенической функцией Viega. Она может быть запрограммирована для всех электронных кнопок смыва.



Viega Visign. Новые кнопки смыва для Prevista

ИНТЕГРАЦИЯ В СЕРИЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ: ДЛЯ БУДУЩИХ ПРИМЕНЕНИЙ


Применение современной светодиодной техники и интеллектуальное дистанционное управление: современные элементы для навесной сантехники подготовлены ко всему. Как и система Viega Prevista.

Современная ванная, современное освещение

Освещение при оформлении ванной играет важную роль. Оно обеспечивает не только дополнительный

комфорт, но и безопасность. Многие электронные кнопки смыва Viega могут быть по желанию оборудованы светодиодным освещением. Приятный белый свет нейтрального оттенка

служит для ориентации и в качестве функционального освещения в темноте, сохраняя при этом сдержанность и не вступая в противоречие с освещением ванной.



Из нержавеющей стали с неполированной или лакированной поверхностью: кнопка смыва Visign for More 201 со слегка выступающими клавишами создает четкие оптические и тактильные акценты.



Узкая кнопка смыва Visign for More 204 из неполированной нержавеющей стали выглядит на стене как ювелирная булавка – настоящее украшение любой дизайнерской ванной.


Интеллектуальное светодиодное освещение

Дизайн подразумевает разные аспекты. Так, кнопка смыва Visign for More 202, как и Visign for More 205, имеет светодиодное освещение. Вторая из указанных моделей оснащена даже функцией интеллектуального программирования: светодиоды включаются только после того, как в комнате будет обнаружено движение, индикация объема смыва загорается при приближении. Кнопки смыва Visign for More 201 и Visign for More 204 по желанию в качестве опции могут быть оборудованы светящейся монтажной рамкой. Она также реагирует на приближение и включает по периметру кнопки смыва приятный рассеянный свет, выделяя ее в интерьере.

Удобно: устройства Visign для дистанционного срабатывания смыва

Наряду с интеллектуальным освещением может быть также установлено особо комфортное устройство активации смыва. Устройства

Visign for Style 23 и Visign for More 200 для дистанционного срабатывания смыва могут быть установлены там, где это наиболее удобно для пользователя.



Сдержанное по дизайну устройство Visign for Style 23 подходит к любой стене и любому предмету мебели. Большой и малый объем смыва выделены зонами нажатия.

Viega Prevista. Механизмы смыва

СКРЫТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: АКТИВАЦИЯ СМЫВА ЗА СТЕНОЙ

Максимальный уровень гигиены – это не роскошь. Различные механизмы активации смыва, интеллектуальные и скрыто смонтированные за стеной, обеспечивают образцовую гигиену в частных и общественных помещениях.

Гигиена в сочетании со свободной оформления: скрытый механизм активации смыва

В зонах общего пользования он гарантирует абсолютную защиту от вандализма, а в частных помещениях убеждает высоким уровнем гигиены

и сдержанным дизайном: активация смыва без кнопки и декоративной панели. Это возможно благодаря скрытому механизму активации смыва. Датчик, расположенный внутри сифона писсуара, регистрирует возникающие при использовании изме-

нения потока и температуры, автоматически активируя смыв. Дополнительно, система обнаруживает недостаточный уровень воды в сифоне и наполняет его, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов.



Удобство и гигиеничность: инфракрасный механизм активации смыва

Экономия при больших объемах

Перерыв в концерте? Закончился тайм на стадионе? Скрытый механизм активации смыва является превосходным решением при длительных интервалах. Несмотря на частое использование, обеспечивается экономия воды благодаря динамической программе смыва, которая распознает цепную активацию смыва и автоматически уменьшает объем смыва с трех до одного литра. Кроме того, автоматическая активация смыва эффективно ограничивается одной минутой. Практичная функция диагностики без проблем считывает и анализирует ошибки; так, например, при засорении сифона, смыв блокируется.

Инфракрасный механизм смыва

Бесконтактный инфракрасный механизм смыва отлично подходит для применения в общественных и полупубличных зонах. Он сочетает высокий комфорт с образцовой гигиеной. Расположенный за декоративной панелью датчик без прикосновения обнаруживает использование и автоматически активирует смыв. Откидывание крышки писсуара не приводит при этом к неполадке. Смыв активи-

руется только после того, как пользователь отойдет от писсуара. Возможна регулировка объема смыва и зоны обнаружения в соответствии с режимом использования. Индивидуален также и дизайн. Для частных помещений можно приобрести модификации из высококачественных пород дерева, стекла и пластика, а для зон общего пользования имеется, в числе прочего, прочный металлический вариант для защиты от вандализма.

Устройство активации смыва с электроприводом

Жилые помещения с лицами разных поколений, а также больницы и дома для престарелых должны быть оборудованы устройствами активации смыва, облегчающими смыв унитаза. Новые электронные кнопки смыва для унитаза Viega позволяют выполнить это с помощью разных сигналов: радиосигналов, фотоэлектрического датчика, датчика движения, кнопкой или замыкающим контактом – для управления блоком электродвигателя и активации смыва.

Viega Prevista

АССОРТИМЕНТ: КНОПКИ СМЫВА

Бесконтактные, программируемые или со светодиодным освещением: разнообразие цветовых оттенков и дизайна кнопок смыва Viega Visign обеспечивает индивидуальность оформления. Другие варианты дополнительно к изображенным здесь цветовым модификациям имеются в брошюре с кнопками смыва и в интернет-конфигураторе.

8620.1



8621.1



8622.1



8610.1



8611.1



8613.1



8630.1



8631.1



8635.1



8640.1



8641.1



8610.2



8611.2



8613.2



8650.1



8651.1



8651.2





8624.1



8625.1



8614.1



8615.1



8620.2



8653.1

Viega Prevista

АССОРТИМЕНТ: ВСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Новые элементы Prevista гарантируют высшее немецкое качество. Разумеется, особое внимание, как всегда, уделено максимальной адаптивности и техническим характеристикам.



8502



8512



8516



8521



8522



8521.32



8522.31



8522.33



8530



8533



8535



8535.31



8535.32



8535.33



8536



8536.31



8537



8540



8540.31



8540.32



8540.33



8545




8545.31



8545.32



8550



8555.34



8555.38



8560



8560.31



8560.32



8568



8569



8570.31



8570.32



8570.32



8570.36



Viega Group

V109316, Москва
Волгоградский проспект
д. 43, корп. 3
офис 901
Россия

Телефон +7 (495) 980-1080

info-mos@viega.ru
viega.ru

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 97,
офис 1106
Россия

Телефон +7 (812) 449-0050

info-spb@viega.ru

RU 787 363-3/19-118153 · Право на изменение сохраняется.

